

QUADROS SLIMSOLID

Quadros SlimSolid

Рішення для магазинів малого формату
з найкращою оглядовістю продуктів

- Покращена оглядовість
- Plug&play
- Місткий додатковий об'єм (90 літрів на погонний метр)
- Екологічний холодоагент R290
- Природне випарювання конденсату талої води
- Управління за допомогою електронного контролера




Правильне охолодження для Вашого ефективного магазину

- Простий монтаж
- Статичне скло
- Енергоефективні комплектуючі

Температурний режим 3H1 (+1/+10°C)
Холодоагент R290



Стандартне виконання



Додаткові опції



Розміри модулів з боковинами



Quadros SlimSolid

Solutions for small format stores with the
best product visibility

- Ergonomic design
- Improved visibility
- Balanced overall dimensions
- Under storage in the base configuration
- Functional workplace for employees behind the counter
- Every unit must be installed with sidewalls



Proper cooling for your efficient store

- Easy installation — Plug&play
- Straight glass
- Energy efficient components
- Meltwater evaporator allows not to use the drainage system

Temperature range 3H1 (+1/+10°C)
Refrigerant R290


Standard equipment



Additional options



Dimensions of modules with sidewalls



Quadros SlimSolid

Rozwiązania dla małych sklepów zapewniające
najlepszą widoczność produktów

- Ergonomiczna konstrukcja
- Poprawiona widoczność
- Uniwersalne gabaryty
- Przechowywanie w konfiguracji podstawowej
- Funkcjonalne miejsce pracy dla pracowników za ladą
- Każdy moduł musi być instalowany ze ścianami bocznymi



Odpowiednie chłodzenie dla wydajnego przechowywania

- Prosta instalacja — Plug&play
- Prosta szyba
- Elementy wydajne energetycznie
- Parownik wody roztopowej zapewnia, że nie ma konieczności stosowania układu odwodnienia

Zakres temperatury 3H1 (+1/+10°C)
Czynnik chłodniczy R290


Wypożyczenie standardowe



Dodatkowe opcje



Wymiary modułów ze ścianami bocznymi



QUADROS SLIMCONFİ

Quadros SlimConfi

Вітрина для демонстрації кондитерських виробів

- › Покращена оглядовість
- › Можливість встановлення до 3 полиць та регулювання їх висоти
- › Екологічний холодоагент R290
- › Природне випарювання конденсату талої води
- › Розсувні двері з тилу вітрини для зручного завантаження продукції
- › Додаткове освітлення полиць




Правильне охолодження для Вашого ефективного магазину

- › Простий монтаж
- › Енергоефективні комплектуючі
- › Можливість встановлення в одну лінію з Quadros SlimSolid або Pulsar

Температурний режим 3H1(+1/+10°C)
Холодоагент R290



Стандартне виконання



Додаткові опції



Розміри модулів без боковин



Quadros SlimConfi

Counter for sweets and confectionery demonstration

- › Improved visibility
- › Ability to install up to 3 shelves and adjust their height
- › Eco-friendly refrigerant R290
- › Meltwater evaporator allows not to use a drainage system
- › Sliding doors from the back for convenience product loading
- › Additional shelf lighting




Proper cooling for your efficient store

- › Easy installation
- › Energy efficient components
- › Possibility to install in one line with Quadros SlimSolid or Pulsar

Temperature range 3H1(+1/+10°C)
Refrigerant R290



Standard equipment



Additional options



Dimensions of modules without sidewalls



Quadros SlimConfi

Lada przeznaczona do wystawiania słodczy i wyrobów cukierniczych

- › Poprawiona widoczność
- › Możliwość instalacji do trzech półek i ustawienia ich wysokości
- › Czynnik chłodniczy R290 przyjazny dla środowiska
- › Parownik wody roztopowej zapewnia, że nie ma konieczności stosowania układu odwodnienia
- › Drzwi przesuwne z tyłu dla wygodnego załadunku produktów
- › Dodatkowe oświetlenie półek



Odpowiednie chłodzenie dla wydajnego przechowywania

- › Prosta instalacja
- › Elementy wydajne energetycznie
- › Możliwość instalacji razem z Quadros SlimSolid lub Pulsar

Zakres temperatury 3H1(+1/+10°C)
Czynnik chłodniczy R290



Wypożyczenie standardowe



Dodatkowe opcje



Wymiary modułów bez ścian bocznych



QUADROS

Quadros

Гастрономічні вітрини

- Система відкриття скла: відкидне або пневмопідйом
- Модифікація під вітрину самообслуговування
- Додатковий охолоджувальний об'єм в базовій комплектації
- Виконання під вбудований або виносний агрегат

Правильне охолодження для Вашого ефективного магазину

- Вентилятори обдуву фронтального скла
 - Екологічно безпечний холодоагент R290 для вітрин з вбудованим агрегатом
 - Енергоефективні комплектуючі
 - Природне випарювання конденсату талої води
- Висота 1130/850 мм
Темп. режим 3M1 (-1/+5°C)
3M2 (-1/+7°C)
3H1 (+1/+10°C)
Холодоагент R404/507, R448/449, R290




Стандартні кольори



Стандартне виконання



Розміри модуля без боковин



Додаткові опції



MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00



Quadros

Refrigerated counter

- Glass opening system lift-up or tilt forward
- Modification for a self-service counter
- With understorage in the basic complete set
- Option for remote or plug-in unit

Proper cooling for your efficient store

- Blowing front glass
- Eco-friendly refrigerant R290 for plug-in unit
- Energy efficient components
- Meltwater evaporator allows not to use a drainage system

Height 1130/850 mm
Temp. range 3M1 (-1/+5°C)
3M2 (-1/+7°C)
3H1 (+1/+10°C)
Refrigerant R448/449, R290




Standard colors



Standard equipment



Dimensions of modules without sidewalls



Additional options



MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00



Quadros

Klasyczna chłodzona lada

- Otwieranie szyby: podnoszone, przechyłane w przód lub samoobsługa.
- Przechowywanie w konfiguracji podstawowej
- Opcja bez lub z podłączanym modulem
- Funkcjonalne miejsce pracy dla pracowników za ladą

Odpowiednie chłodzenie dla wydajnego przechowywania

- Prosta instalacja podłączanych modułów: rozwiązanie plug&play
- Duża powierzchnia prezentacji produktu
- Czynnik chłodniczy R290 przyjazny dla środowiska
- Energoszczędne wentylatory antyoszożeniowe
- Parownik wody roztopowej zapewnia, że nie ma konieczności stosowania układu odwodnienia

Height 1130/850 mm
Zakres temperatury 3M1 (-1/+5°C)
3M2 (-1/+7°C)
3H1 (+1/+10°C)
Czynnik chłodniczy R448/449, R290




Standardowe kolory



Wypożyczenie standardowe



Wymiary modułów bez ścian bocznych



Dodatkowe opcje



MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00



QUADROS CORNER 90°

Quadros

Гастрономічні вітрини

- Система відкривання скла: відкидне або пневмопідйом
- Модифікація під вітрину самообслуговування
- Додатковий охолоджувальний об'єм в базовій комплектації
- Виконання під вбудований або виносний агрегат

Правильне охолодження для Вашого ефективного магазину

- Вентилятори обдуву фронтального скла
 - Екологічно безпечний холодоагент R290 для вітрин з вбудованим агрегатом
 - Енергоефективні комплектуючі
 - Природне випарювання конденсату талої води
- Висота 1130/850 мм
Темп. режим 3M1 (-1/+5°C)
3M2 (-1/+7°C)
3H1(+1/+10°C)
Холодоагент R404/507, R448/449, R290




Стандартні кольори



Стандартне виконання



Розміри модулів без боковин



Додаткові опції



MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00



Quadros

Refrigerated counter

- Glass opening system lift-up or tilt forward
- Modification for a self-service counter
- With understorage in the basic complete set
- Option for remote or plug-in unit

Proper cooling for your efficient store

- Blowing front glass
- Eco-friendly refrigerant R290 for plug-in unit
- Energy efficient components
- Meltwater evaporator allows not to use a drainage system

Height 1130/850 mm
Temp. range 3M1 (-1/+5°C)
3M2 (-1/+7°C)
3H1(+1/+10°C)
Refrigerant R448/449, R290




Standard colors



Standard equipment



Dimensions of modules without sidewalls



Additional options



MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00



Quadros

Klasyczna chłodzona lada

- Otwieranie szyby: podnoszone, przechyłane w przód lub samoobsługa.
- Przechowywanie w konfiguracji podstawowej
- Opcja bez lub z podłączonym modulem
- Funkcjonalne miejsce pracy dla pracowników za ladą

Odpowiednie chłodzenie dla wydajnego przechowywania

- Prosta instalacja podłączanych modułów: rozwiązanie plug&play
- Duża powierzchnia prezentacji produktu
- Czynnik chłodniczy R290 przyjazny dla środowiska
- Energoszczędne wentylatory antyrozszewienia
- Parownik wody roztopowej zapewnia, że nie ma konieczności stosowania układu odwodnienia

Height 1130/850 mm
Zakres temperatury 3M1 (-1/+5°C)
3M2 (-1/+7°C)
3H1(+1/+10°C)
Czynnik chłodniczy R448/449, R290




Standardowe kolory



Wyposażenie standardowe



Wymiary modułów bez ścian bocznych



Dodatkowe opcje



MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00




QUADROS SPECIAL: FISH PIZZA/ PIZZA COMBI/NEUTRAL DRY HEAT/ BAIN MARIE

Quadros Special


Quadros Neutral

Темп. режим -
Система -
Довжина 1250 мм




Quadros Fish

Темп. режим 3M1 (-1/+5°C)
Система виносний агр.
Довжина 1250 мм




Quadros Warm

Темп. режим +60/+80°C
Bain marie/Сухий жар
Довжина 1250 мм




Quadros Combi

Темп. режим 3M1 (-1/+5°C)
Система виносний агр.
Довжина 1250 мм



Quadros Pizza

Темп. режим 3M1 (-1/+5°C)
Система виносний агр.
Довжина 1250 мм



Габарити модулів без боковин



Стандартні кольори




MODERN EXPO

info@modern-expo.com
+380 332 78 95 00

Quadros Special


Quadros Neutral

Temp. range ambient
System ambient
Length 1250 mm




Quadros Fish

Temp. range 3M1 (-1/+5°C)
System remote
Length 1250 mm




Quadros Warm

Temp. range +60/+80°C
Dry heat/Bain marie
Length 1250 mm




Quadros Combi

Temp. range 3M1 (-1/+5°C)
System remote
Length 1250 mm



Quadros Pizza

Temp. range 3M1 (-1/+5°C)
System remote
Length 1250 mm



Dimensions of modules without sidewalls



Standard colors

